

# MAS 56.A

500

NEW



## هجين راقي

- سيلاج وحبوب عالية الجودة  
عالي الأداء في المناطق الساخنة
- جودة عالية
- إحصاب جيد ومنتظم
- حجم ونوعية
- هجين قوي ومتطور

### هوية

| Maturity | late   |
|----------|--------|
| Use      | Silage |

### Characteristics

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Plant height           | Medium - High |
| Type of grain          | Dent          |
| No. of rows            | 18-22         |
| No. of grains per row  | 34-38         |
| TKW                    | 360-380       |
| Flowering (C°)         | 1030          |
| Silage maturity 32% DM |               |

### Agronomy

|                   |   |
|-------------------|---|
| Early vigor       | 7 |
| Stay green        | 6 |
| Dry down          | 8 |
| Lodging           | 6 |
| Drought tolerance | 7 |

### Disease tolerance

|                  |   |
|------------------|---|
| Helminthosporium | 7 |
| Fusarium (plant) | 6 |
| Fusarium (ear)   | 8 |

### Feed values

|        |   |
|--------|---|
| Starch | 9 |
| dNDF   | 7 |
| UFL    | 8 |

### Growing recommendations

|                              | Optimal conditions | Limited conditions |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Adaptation                   | 4                  | 3                  |
| Density - silage use (Pl/ha) | 95 000             | 80 000             |

هجين عالي الإمكانيات، يجب وضعه في حقول ذات إمكانيات من جيدة إلى جيدة جدًا في جميع المناطق ذات حبوب متأخرة. زرعها في وقت مبكر يكون أفضل